

M.A.J Le : 25/04/2023  
Indice de modif : Création  
Nom dessinateur : JR



# **MITSUBISHI ASX HEV 2023 GRILLE ARRET DE CHARGE NOTICE DE MONTAGE**



## COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS4240	ASSEMBLAGE GRILLE ARRET DE CHARGES	1
TU4263	ARCEAU FIXATION GRILLE	2
S4265	SACHET DE VISSERIES	1


Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVH616	VIS HEXAGONALE M6 x 16	2	
PLOVH640	VIS HEXAGONALE M6 x 40	2	
PLOVP630 Z	VIS POELIER M6 x 30 Z	2	
PLOMU6	RONDELLE STANDARD Ø6	6	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	2	
PLOEDC6	ECROU NYLSTOP M 6	2	




### ATTENTION

**Si montage de la grille arrêt de charges  
avec le couvre bagages  
Voir pour modifie (découpe)  
de la moquette couvre bagages M4256**



- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
  
- 2) Contrôler le kit
  
- 3) Lire la notice de montage

**4) Fixer la grille sur l'arrêt de charges à l'aide de 2 vis hexagonale avec 2 rondelles et 2 écrous tensilock**



REF PLOVH640  
Qté : 2




REF PLOMU6  
Qté : 2



REF FOR 0736  
Qté : 2

**5) Fixer les arceaux fixation grille TU4263 sur la grille AS4240**

Fixer les arceaux fixation grille TU4263 sur la grille AS4240 à l'aide de 2 vis hexagonale M6X16 avec 4 rondelles puis 2 écrous NYLSTOP



REF PLOVH616  
Qté : 2




REF PLOMU6  
Qté : 4



REF PLOEDC6  
Qté : 2

**6)** Fixer les arceaux fixation grille TU4263 sur le plancher à l'aide 2 vis poêlier M6 x 30 Zinguée



REF PLOVP 630Z  
Qté : 2

**7)** Nettoyer le véhicule

