



**NISSAN PIXO SOCIETE
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2009 REF : 09-S.ALT.CB 1001 M1**

RAJ 18 DECEMBRE 2012



**NISSAN PIXO SOCIETE
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2009 REF : 09-S.ALT.CB**

EXPEDITION EN KIT

REF	DESIGNATION	NB
S.ALT.CB 1001	NOTICE DE MONTAGE	1
S.ALT.CB 1002	TABLETTE COUVRE BAGAGES	1
S.ALT.CB 2001	ARCEAUX SUPPORTS	2
S.ALT.CB 1004	KIT FIXATION	1

COMPRENANT : 2 VIS JAPY 6 x 30 REF : PLO VJ 6x30
2 VIS JAPY 5 x 40 REF : PLO VJ 5x40
2 BOUTONS CEVENNES M6 REF : BOU 6271
2 BOUTONS CEVENNES M5 REF : BOU 6211
8 VIS PENTURES 6x20 REF : BER 863

**NISSAN PIXO SOCIETE
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2009 REF : 09-S.ALT.CB**

NOTICE DE MONTAGE REF : S.ALT.CB 1001


NOTA : LE COUVRE BAGAGES NISSAN PIXO SE MONTE UNIQUEMENT SUR UN ARRET DE CHARGE « JOCQUIN »

A) PREPARATION

- Réceptionner le véhicule
- Placer le véhicule sur une aire de travail propre et sable
- Lire la notice de montage

B) MONTAGE


- Percer l'arrêt de charge suivant schéma 1




- Fixer les 2 arceaux sur les percages effectués (voir photo 1)
- Fixer l'arrière des arceaux avec les vis pentures 6 x 20 (voir photo 2)

VIS JAPY 6 X 30 + BOUTON CEVENNE M6

VIS A PENTURE 6 X 20



- Effectuer une découpe afin de laisser passer les arceaux (voir photo 3)



Decouper autour des arceaux

- Placer la tablette AR d'origine
- Insérer la tablette couvre bagages et fixer (voir photo 4&5)



Vis japy M5 x 40 percer la tablette Ø5

- Nettoyer le véhicule