

M.A.J Le : 10/01/2018

Indice de modif : A

Nom dessinateur : AS



**SUZUKI SWIFT A2L SHVS 5 PORTES
2017
GRILLE + COUVRE BAGAGE
NOTICE DE MONTAGE**



COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO1401	GRILLE ARRET DE CHARGE	1
TO1514	PATTE DE FIXATION	1G/1D
S1395	ARCEAU	1G/1D
F1394	PLATINE DE FIXATION	2


Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP6X16N	VIS POELIER 6 X 16 N	6	
PLOVH6X40	VIS A TETE HEXAGONALE 6 X 40	2	
PLOMU6	RONDELLE Ø6	2	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	4	
BOU6271	BOUTON CEVENNES M6	4	
BOU6211	BOUTONS CEVENNES M5	2	
PLOVJ5X45	VIS JAPY M5	4	

GRILLE + COUVRE BAGAGE

**PATTE DE FIXATION
TO1514 1G/1D**

**GRILLE ARRET DE
CHARGE
TO1401**



**ARCEAU
S1395**

MONTAGE DE LA GRILLE

1) Fixer la grille TO1401 sur l'arrêt de charge



PLOVP6X16N
QTE : 2



PLOCL6
QTE : 2



2) Fixer les pattes TO1514 sur la grille uniquement sur la partie haute



PLOVP6X16
QTE : 2




PLOCL6
QTE : 2



MONTAGE DES ARCEAUX


3) Passer les arceaux dans les encoches de la grille.

ARCEAU



4) Fixer l'arceau sur l'arrêt de charge


REF BOU6271
QTE : 2



REF PLOVP6X16N
QTE : 2

COUVRE BAGAGE

5) Fixer l'arceau puis la partie arrière de la patte sur les anneaux des sièges




6) Positionner le couvre bagage.



ATTENTION :
INTERDIT DE POSER DES CHARGES
LOURDES SUR LE COUVRE BAGAGE

7) Contre-percer le couvre bagage et le fixer.



8) Nettoyer le véhicule