



**CITROEN DS3
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF:13-C-DS3-CB 1001**

JOCQUIN
com

CARROSSIER CONSTRUCTEUR






RAJ

**CITROEN DS3
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF : 13-C-DS3-CB**

EXPEDITION EN KIT

| REF | DESIGNATION | NB |
|------------------|-------------------------|----------|
| 13-C-DS3-CB-1001 | NOTICE DE MONTAGE | 1 |
| 13-C-DS3-CB-1002 | TABLETTE COUVRE BAGAGES | 1 |
| 13-C-DS3-CB-1003 | ARCEAUX SUPPORTS | 2(1d+1g) |
| 13-C-DS3-CB-101 | CALE FIXATION ARCEAU | 2 |
| 13-C-DS3-CB-1004 | KIT FIXATION | 1 |



COMPRENANT : 2 VIS JAPY 5 x 40 REF : PLO VJ 5x40

2 BOUTONS CEVENNES M5 REF : BOU 6211

4 VIS POELIER TETE NOIRES M6 x 20 REF : PLOVP616N

2 VIS HEXAGONALE M6 x 25 REF PLO VH 6x25

6 RONDELLES PLATES Ø6 REF : PLOMU6

6 RONDELLES EVENTAIL Ø6 REF : PLOAZ6

2 ECROUS Ø6 REF : PLOECH6

4 BOUTONS CEVENNE Ø6 REF :BOU 6271

**CITROEN DS3
OPTION COUVRE BAGAGES
MODELE 2013 REF : 13-C-DS3-CB**

NOTICE DE MONTAGE REF : 13-C-DS3-CB-1001

NOTA : LE COUVRE BAGAGES CITROEN DS3 2013 SE MONTE UNIQUEMENT SUR UN ARRET DE CHARGE « JOCQUIN »

A) MONTAGE

Fixer les 2 arceaux fournis dans le kit comme indiqué ci-dessous.



Fixer 4 vis POELIERS M6 x 20 + rondelles+ Rondelles éventail + bouton cevenne.


FIXER L'ARCEAU AVEC UNE VIS TETE HEXAGONAL + RONDELLE + EVENTAIL + ECROU.



Positionner la tablette couvre bagage fourni dans le kit sur les 2 arceaux .



Installer la tablette d'origine véhicule



Contre percer les 2 trous de la tablette en Ø5, se servir des trous déjà percés dans le tube puis insérer 2 vis Japy M5 x 40 + bouton Cévennes.

