

M.A.J Le : 15/04/2024  
Indice de modif : Ind A  
Nom dessinateur : A.S



# SUZUKI SWIFT A2L SHVS 5 PORTES 2017 NOTICE INVERSE



## NOTICE DE REMONTAGE


**ATTENTION : LA BATTERIE DOIT ETRE IMPERATIVEMENT DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION**

### A) PREPARATION



- Réceptionner le véhicule et le placer sur une aire de travail propre et stable.
- Lire la notice

### B) REMONTAGE

- Retirer la moquette




- Déposer le plancher avant et arrière
- Déposer l'enveloppe arrêt de charge
- Déposer la structure support arrêt de charge



- Remettre les ceintures

- Remettre les garnitures



## NOTICE DE REMONTAGE

**ATTENTION : REPLACER EXCLUSIVEMENT DES  
ELEMENTS D'ORIGINE : ceintures , sièges.**

- Remettre les ceintures

- Remonter les banquettes.



- Remettre la plage arrière

**ATTENTION : UTILISER DE LA VISSERIE  
NEUVE ET RESPECTER IMPERATIVEMENT  
LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR  
LE CONSTRUCTEUR**

### PROCEDURE A SUIVRE POUR L'IMPLANTATION DES ETIQUETTES

:



PLAQUE CONSTRUCTEUR

PLAQUE VASP

COLLER L'ETIQUETTE «ADAPTATION REVERSIBLE VASP EN VP »  
(RECUE AVEC LE DOSSIER DE RECONVERSION ) A COTE DES PLAQUE  
CONSTRUCTEUR ET TRANSFORMATION VASP. .

<p>ADAPTATION REVERSIBLE VASP(issu d'une VP neuve) en VP</p> <p>Nom ou marque du constructeur ou de l'aménageur désigné :</p> <p>ETS JOCQUIN S.A.S</p> <p>Genre : VP</p>
--

per suivant pointillés



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

**IMPORTANT**

**IL EST IMPERATIF DE REMONTER UNIQUEMENT DES EQUIPEMENTS D'ORIGINE ET EN BON ETAT.**

**IL EST IMPERATIF D' UTILSER DE LA VISSERIE NEUVE ET D'APPLIQUER LES COUPLES DE SERRAGE PRECONISES PAR LE CONSTRUCTEUR.**

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DES DOCUMENTS	C	NC	
3	DEMONTAGE DU KIT SOCIETE	C	NC	
4	MONTAGE EQUIPEMENT D'ORIGINE	C	NC	
5	CONTRÔLE EQUIPEMENT DE SECURITE	C	NC	
6	COLLER ETIQUETTE VASP EN VP	C	NC	
7	NETTOYER LE VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :